

225

~~710014~~

Commande N° : PF 27910-001

Anamorphose : ...

Pistes Décalées : Oui!

Date: LF 03/04/20

Le candidat s'engage à ne pas divulguer les informations contenues dans le présent document à des tiers. Toute violation de cette obligation sera considérée comme une faute grave et pourra entraîner l'annulation des résultats de l'examen.

23
1 51 33 33
BOUTOIS - BP 83
Y SUR MER
SAINT-MERE

1


ROUGE	BLEU 2119	BLEU 286	BLEU 319	OR RICHE	MAGENTA	JAUNE	CREME FOND 401
-------	-----------	----------	----------	----------	---------	-------	----------------

N° OT : 179014

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27910-001



		CREME FOND 7401		JAUNE		MAGENTA		OR RICHE		BLEU 319		BLEU 286		BLEU 2119		ROUGE 186		BLANC		CS					
37°	87,7 %	110lpi	454,0 cm2	82°	2,5 %	67°	3,7 cm2	110lpi	3,6 cm2	37°	0,7 %	110lpi	14,0 cm2	7°	2,7 %	37°	11,5 cm2	2,2 %	37°	0,6 %	110lpi	13,8 cm2	37°	517,5 cm2	100 %
Format : 230 X 225																									
Machine : ...																									
Epaisseur cliché : 1,7																									
Anamorphose : ...																									
Pistes Découpées : Oui																									
Sens Impression : Normal																									
Support : ALU/PE/PAPIER/PE																									
Date :																									
BAT N° 1 : 30/03/2023																									
Bon pour accord :																									




N° OT : 179014

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27910-001



CREME FOND 7401	110lpi 454,0 cm2 87,7 %	37°
JAUUNE	110lpi 13,1 cm2 82°	2,5 %
MAGENTA	110lpi 3,7 cm2 67°	0,7 %
OR RICHE	110lpi 3,6 cm2 37°	0,7 %
BLEU 319	110lpi 14,0 cm2 7°	2,7 %
BLEU 286	110lpi 11,5 cm2 37°	2,2 %
BLEU 2119	110lpi 3,1 cm2 0,6 %	37°
ROUGE 186	110lpi 13,8 cm2 2,7 %	37°
BLANC	517,5 cm2 100 %	37°
BAT N° 1 : 30/03/2023		
Bon pour accord :		
Date :		
CS		

Cette épreuve est valable pour les dessins, textes et proportions. Couleurs non contractuelles. Nous vous prions de l'examiner avec attention et de nous la retourner avec votre accord. En signant cette épreuve CHEMENCE GRAPHICS ne pourra être tenue responsable d'éventuelles erreurs.



N° OT : 179014

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27910-001



CREME FOND 7401	110lpi 454,0 cm2 87,7 %	37°
JAUUNE	110lpi 13,1 cm2 82°	2,5 %
MAGENTA	110lpi 3,7 cm2 67°	0,7 %
OR RICHE	110lpi 3,6 cm2 37°	0,7 %
BLEU 319	110lpi 14,0 cm2 7°	2,7 %
BLEU 286	110lpi 11,5 cm2 37°	2,2 %
BLEU 2119	110lpi 3,1 cm2 0,6 %	37°
ROUGE 186	110lpi 13,8 cm2 37°	2,7 %
BLANC	517,5 cm2 100 %	37°
BAT N° 1 : 30/03/2023		
Bon pour accord :		
Date :		
CS		

Cette épreuve est valable pour les dessins, textes et proportions. Couleurs non contractuelles. Nous vous prions de l'examiner avec attention et de nous la retourner avec votre accord. En signant cette épreuve CHEMENCE GRAPHICS ne pourra être tenue responsable d'éventuelles erreurs.




N° OT : 179014

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27910-001



CREME FOND 7401		110lpi 454,0 cm2	87,7 %	37°
JAUNE		110lpi 13,1 cm2	82°	2,5 %
MAGENTA		110lpi 3,7 cm2	67°	0,7 %
OR RICHE		110lpi 3,6 cm2	37°	0,7 %
BLEU 319		110lpi 14,0 cm2	7°	2,7 %
BLEU 286		110lpi 11,5 cm2	37°	2,2 %
BLEU 2119		110lpi 3,1 cm2	37°	0,6 %
ROUGE 186		110lpi 13,8 cm2	37°	2,7 %
BLANC		517,5 cm2	37°	100 %
BAT N° 1 : 30/03/2023		Bon pour accord :		
Date :		Support : ALU/PE/PAPIER/PE		
Sens Impression : Normal		Fistes Découpées : Oui		
Anamorphose : ...		Epaisseur cliché : 1,7		
Machine : ...		Format : 230 X 225		
CS				

Cette éprouve est valable pour les dessins, textures, textures et proportions. Nous nous plaçons de l'ensemble avec attention et de nous la retourner avec votre accord. En l'absence de votre accord, CHEMENCE GRAPHICS ne pourra être tenue responsable d'éventuelles erreurs.



N° OT : 179014

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27910-001



Format : 230 X 225		Machine : ...		Epaisseur cliché : 1,7		Anamorphose : ...		Pistes Découpées : Oui		Sens Impression : Normal		Support : ALU/PE/PAPIER/PE		Date :		Bon pour accord :		BAT N° 1 : 30/03/2023		CS		
CREME FOND 7401	110lpi	87,7 %	454,0 cm2	110lpi	82°	2,5 %	13,1 cm2	67°	0,7 %	110lpi	3,7 cm2	37°	0,6 %	110lpi	3,1 cm2	37°	2,7 %	13,8 cm2	110lpi	37°	517,5 cm2	100 %
JAUUNE	110lpi	87,7 %	454,0 cm2	110lpi	82°	2,5 %	13,1 cm2	67°	0,7 %	110lpi	3,7 cm2	37°	0,6 %	110lpi	3,1 cm2	37°	2,7 %	13,8 cm2	110lpi	37°	517,5 cm2	100 %
MAGENTA	110lpi	87,7 %	454,0 cm2	110lpi	82°	2,5 %	13,1 cm2	67°	0,7 %	110lpi	3,7 cm2	37°	0,6 %	110lpi	3,1 cm2	37°	2,7 %	13,8 cm2	110lpi	37°	517,5 cm2	100 %
OR RICHE	110lpi	87,7 %	454,0 cm2	110lpi	82°	2,5 %	13,1 cm2	67°	0,7 %	110lpi	3,7 cm2	37°	0,6 %	110lpi	3,1 cm2	37°	2,7 %	13,8 cm2	110lpi	37°	517,5 cm2	100 %
BLEU 319	110lpi	87,7 %	454,0 cm2	110lpi	82°	2,5 %	13,1 cm2	67°	0,7 %	110lpi	3,7 cm2	37°	0,6 %	110lpi	3,1 cm2	37°	2,7 %	13,8 cm2	110lpi	37°	517,5 cm2	100 %
BLEU 286	110lpi	87,7 %	454,0 cm2	110lpi	82°	2,5 %	13,1 cm2	67°	0,7 %	110lpi	3,7 cm2	37°	0,6 %	110lpi	3,1 cm2	37°	2,7 %	13,8 cm2	110lpi	37°	517,5 cm2	100 %
BLEU 2119	110lpi	87,7 %	454,0 cm2	110lpi	82°	2,5 %	13,1 cm2	67°	0,7 %	110lpi	3,7 cm2	37°	0,6 %	110lpi	3,1 cm2	37°	2,7 %	13,8 cm2	110lpi	37°	517,5 cm2	100 %
ROUGE 186	110lpi	87,7 %	454,0 cm2	110lpi	82°	2,5 %	13,1 cm2	67°	0,7 %	110lpi	3,7 cm2	37°	0,6 %	110lpi	3,1 cm2	37°	2,7 %	13,8 cm2	110lpi	37°	517,5 cm2	100 %
BLANC	110lpi	87,7 %	454,0 cm2	110lpi	82°	2,5 %	13,1 cm2	67°	0,7 %	110lpi	3,7 cm2	37°	0,6 %	110lpi	3,1 cm2	37°	2,7 %	13,8 cm2	110lpi	37°	517,5 cm2	100 %

Cette épreuve est valable pour les dessins, textes et proportions. Nous nous plaçons de l'imprimer avec attention et de nous la retourner avec votre accord. En lisant cette épreuve CHEMENCE GRAPHICS ne pourra être tenue responsable d'éventuelles erreurs.





Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27910-001
N° OT : 179014

CREME FOND 7401	110lpi	87,7 %	454,0 cm2	110lpi	82	2,5 %	13,1 cm2
JAUNE	110lpi	87,7 %	454,0 cm2	110lpi	82	2,5 %	13,1 cm2
MAGENTA	110lpi	87,7 %	454,0 cm2	110lpi	82	2,5 %	13,1 cm2
OR RICHE	110lpi	87,7 %	454,0 cm2	110lpi	82	2,5 %	13,1 cm2
BLEU 319	110lpi	87,7 %	454,0 cm2	110lpi	82	2,5 %	13,1 cm2
BLEU 286	110lpi	87,7 %	454,0 cm2	110lpi	82	2,5 %	13,1 cm2
BLEU 2119	110lpi	87,7 %	454,0 cm2	110lpi	82	2,5 %	13,1 cm2
ROUGE 186	110lpi	87,7 %	454,0 cm2	110lpi	82	2,5 %	13,1 cm2
BLANC	110lpi	87,7 %	454,0 cm2	110lpi	82	2,5 %	13,1 cm2

Format : 230 X 225
Machine : ...
Epaisseur cliché : 1,7
Anamorphose : ...

Support : ALU/PE/PAPIER/PE
Sens Impression : Normal
Fistes Décalées : Oui

Date :
Bon pour accord :
BAT N° 1 : 30/03/2023
CS

Values in g/100g (g/100g) / Nutritional values for 100g of product (g/100g)	250g
Energy / Energie / Energie	2500 kJ / 600 kcal
Macronutrients / Macronutrients / Macronutrients	250g
Proteins / Protéines / Proteínas	250g
Fat / Gras / Grasa	250g
Sugar / Sucre / Azúcar	250g
Salt / Sel / Sal	250g



162078



82% Mat.Gr./Fat/Fett/Vetten
Poids /Net weight/Netgewicht
Product of France
Cooperative Isigny Sainte-Mère - 14230 Isigny-sur-Mer - France
For UK only: Euro Merchandise Ltd.
37 Cremer St, London, E2 9HD, United Kingdom

BEURRE D'ISIGNY DOUX
Ingredients: Cream of milk, pasteurized, former's lactose.
A content of 16°C and 16°C maximum, 16°C maximum.
Ingredients: Cream of milk, pasteurized, former's lactose.
Keep refrigerated at 4°C maximum, best before.
ISIGNY OKEZOUTEN BOTER
Bestanddeel: Cream of milk, pasteurized, former's lactose.
Te bewaren aan 4°C maximum, 16°C maximum.
MILDESGALTE BUTTER VON ISIGNY
Zutaten: pasteurisiertes Rahm, kultiviert, Hergestellte in Frankreich.
Bei max. 4°C aufbewahren, 16°C maximum.

N° OT : 179014

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27910-001



CREME FOND 7401	110lpi 454,0 cm2 87,7 %	37°
JAUUNE	110lpi 13,1 cm2 82°	2,5 %
MAGENTA	110lpi 3,7 cm2 67°	0,7 %
OR RICHE	110lpi 3,6 cm2 37°	0,7 %
BLEU 319	110lpi 14,0 cm2 7°	2,7 %
BLEU 286	110lpi 11,5 cm2 37°	2,2 %
BLEU 2119	110lpi 3,1 cm2 37°	0,6 %
ROUGE 186	110lpi 13,8 cm2 37°	2,7 %
BLANC	517,5 cm2 100 %	37°
BAT N° 1 : 30/03/2023		
Bon pour accord :		
Date :		
CS		

Cette épreuve est valable pour les dessins, textes et proportions. Colorimétrie non contractuelle. Nous vous prions de l'examiner avec attention et de nous la retourner avec votre accord. En l'absence de votre accord, CHEMENCE GRAPHICS ne pourra être tenue responsable d'éventuels erreurs.

N° OT : 179014

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27910-001



CREME FOND 7401		110lpi	454,0 cm2	110lpi	82°	2,5 %	13,1 cm2	67°	110lpi	3,7 cm2	37°	87,7 %
JAUNE		110lpi	82°	2,5 %	13,1 cm2	67°	110lpi	3,7 cm2	37°	87,7 %	110lpi	454,0 cm2
MAGENTA		110lpi	3,7 cm2	37°	87,7 %	110lpi	454,0 cm2	110lpi	82°	2,5 %	13,1 cm2	67°
OR RICHE		110lpi	3,7 cm2	37°	87,7 %	110lpi	454,0 cm2	110lpi	82°	2,5 %	13,1 cm2	67°
BLEU 319		110lpi	14,0 cm2	7°	2,7 %	110lpi	14,0 cm2	7°	2,7 %	110lpi	14,0 cm2	7°
BLEU 286		110lpi	11,5 cm2	37°	2,2 %	110lpi	11,5 cm2	37°	2,2 %	110lpi	11,5 cm2	37°
BLEU 2119		110lpi	3,1 cm2	37°	0,6 %	110lpi	3,1 cm2	37°	0,6 %	110lpi	3,1 cm2	37°
ROUGE 186		110lpi	13,8 cm2	37°	2,7 %	110lpi	13,8 cm2	37°	2,7 %	110lpi	13,8 cm2	37°
BLANC		110lpi	517,5 cm2	37°	100 %	110lpi	517,5 cm2	37°	100 %	110lpi	517,5 cm2	37°

BAT N° 1 : 30/03/2023

Bon pour accord :

Date :

Support : ALU/PE/PAPIER/PE

Sens Impression : Normal

Fistes Découpées : Oui

Format : 230 X 225

Machine : ...

Epaisseur cliché : 1,7

Anamorphose : ...

Cette épreuve est valable pour les dessins, textes et proportions. Colours non contractuels. Nous vous prions de l'examiner avec attention et de nous la retourner avec votre accord. En signant cette épreuve CHEMENCE GRAPHICS ne pourra être tenue responsable d'éventuelles erreurs.




N° OT : 179014

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27910-001



CREME FOND 7401		110lpi 454,0 cm2	87,7 %	37°
JAUNE		110lpi 13,1 cm2	82°	2,5 %
MAGENTA		110lpi 3,7 cm2	67°	0,7 %
OR RICHE		110lpi 3,6 cm2	37°	0,7 %
BLEU 319		110lpi 14,0 cm2	7°	2,7 %
BLEU 286		110lpi 11,5 cm2	37°	2,2 %
BLEU 2119		110lpi 3,1 cm2	37°	0,6 %
ROUGE 186		110lpi 13,8 cm2	37°	2,7 %
BLANC		517,5 cm2	37°	100 %
BAT N° 1 : 30/03/2023		Bon pour accord :		
Date :		Fiches Découpées : Oui		
Support : ALU/PE/PAPIER/PE		Sens Impression : Normal		
Machine : ...		Epaisseur cliché : 1,7		
Format : 230 X 225		Anamorphose : ...		
CS		Date :		



Cette épreuve est valable pour les dessins, textes et proportions. Couleurs non contractuelles. Nous vous prions de l'examiner avec attention et de nous la retourner avec votre accord. En signant cette épreuve CHEMENCE GRAPHICS ne pourra être tenue responsable d'éventuels erreurs.

N° OT : 179014

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27910-001



Format : 230 X 225	Machine : ...	Epaisseur cliché : 1,7	Sens Impression : Normal	Support : ALU/PE/PAPIER/PE	Pistes Découpées : Oui	Date :	BAT N° 1 : 30/03/2023	Bon pour accord :	CS
Anamorphose : ...									

CREME FOND 7401	JAUNE	MAGENTA	OR RICHE	BLEU 319	BLEU 286	BLEU 2119	ROUGE 186	BLANC
110lpi 454,0 cm2 87,7 %	110lpi 3,7 cm2 67° 0,7 %	110lpi 3,6 cm2 37° 0,7 %	110lpi 14,0 cm2 7° 2,7 %	110lpi 11,5 cm2 37° 2,2 %	110lpi 3,1 cm2 37° 0,6 %	110lpi 13,8 cm2 37° 2,7 %	517,5 cm2 100 %	

SENS DEROULEMENT

225

230

