

LEMENT

225

230

1620179

3 254550 025090

| | |
|---|--------------------|
| Valeurs nutritionnelles pour / Nutritional values for / Nährwerte für / Voeding waarden voor: 100g | |
| Energie / Energy / Energie / Energie | 2580 kJ / 725 kcal |
| Matières grasses / Fat / Fett / Vetten | 80 g |
| - dont acides gras saturés / of which saturated / davon gesättigte Fettsäuren / waarvan verzadigde vetten | 58 g |
| Glucides / Carbohydrate / Kohlenhydrate / Koolhydraten | 0,5 g |
| - dont sucres / of which sugars / davon Zucker / waarvan suikers | 0,5 g |
| Protéines / Protein / Eiweiß / Eiwitten | 0,7 g |
| Sel / Salt / Salz / Zout | 2 g |

BEURRE D'ISIGNY AOP

BUTTER
WITH
SEA SALT
CRYSTALS

CHURNED

BEURRE D'ISIGNY AOP

FROM A FARMER-OWNED

COOPERATIVE SINCE 1898

CHURNED

BUTTER
WITH
SEA SALT
CRYSTALS

NET WT. 8.80Z (250g)

MADE IN
FRANCE

APPELLATION D'ORIGINE
PROTEGÉE

COOPÉRATIVE DE
LAITIERS

BEURRE D'ISIGNY DEMI-SEL
Ingredients: Crème de lait pasteurisée, ferments lactiques, sel 2%.
À conserver à +6°C maxi. A consumer de préférence avant le:

SALTED ISIGNY BUTTER
Ingredients: Cream from pasteurized milk, lactic starters, salt 2%.
Keep Refrigerated at +6°C maximum. Best before:

ISIGNY GEZOUTEN BOTER
Bestanddeel: Cream gepasteuriseerde melk, melkfermenten, zout 2%.
Te bewaren aan +6°C maximum. Ten minste houdbaar tot:

MILDGESÄURTE GESALZENE BUTTER VON ISIGNY
Zutaten: Pasteurisierte Rahm, Kulturen, Salz 2%. Hergestellt in Frankreich. **Bei max +6°C aufbewahren.** Mindestens haltbar bis:

FR
14,32,000
CE






80% Mat.Gr./Fat/Fett/Vetten
250g

Poids net/Net weight/Nettogewicht:

Coopérative Isigny Sainte-Mère - 14230 Isigny-sur-Mer - France

Product of France

For UK only: Euro Merchandise Ltd,
37 Cremer St., London, E2 8HD, United

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| BLEU 319 | BLEU 286 | BLEU 2119 | VERT 356 | BLANC |
| 110lpi 14,0 cm2 7° 2,7 % | 110lpi 11,8 cm2 37° 2,3 % | 110lpi 3,1 cm2 37° 0,6 % | 110lpi 14,0 cm2 37° 2,7 % | 110lpi 513,9 cm2 37° 99,3 % |

ALU/PE/PAPIER/PE
ression : Normal
calées : Oui





BAT N° 2 : 11/09/2023
Bon pour accord :
Date :

CS

CHEMENCE®
GRAPHICS

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27909-002


N° OT : 182444

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------|------------------|---------------|------------------|
|  |  |  |  | | | | |
| CREME FOND 7401 | JAUNE | MAGENTA | JUS OR | | | | |
| 110lpi 37° | 454,0 cm2 87,7 % | 110lpi 82° | 13,1 cm2 2,5 % | 110lpi 67° | 3,7 cm2 0,7 % | 110lpi 37° | 3,6 cm2 0,7 % |

Format : 230 X 225
Machine : ...
Epaisseur cliché : 1,7
Anamorphose : ...

Cette épreuve est valable pour les dessins, textes et proportions. Couleurs non contractuelles. Nous vous prions de l'examiner avec

attention et de nous la retourner avec votre accord. En signant cette épreuve CHEMENCE GRAPHICS ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs.



CHEMENCE[®]
GRAPHICS



| CREME FOND 7401 | | JAUNE | | MAGENTA | | JUS OR | | BLEU 319 | | BLEU 286 | | BLEU 2119 | | VERT 356 | | BLANC | |
|-----------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 110lpi 37° | 454,0 cm2 87,7 % | 110lpi 82° | 13,1 cm2 2,5 % | 110lpi 67° | 3,7 cm2 0,7 % | 110lpi 37° | 3,6 cm2 0,7 % | 110lpi 7° | 14,0 cm2 2,7 % | 110lpi 37° | 11,8 cm2 2,3 % | 110lpi 37° | 3,1 cm2 0,6 % | 110lpi 37° | 14,0 cm2 2,7 % | 110lpi 37° | 513,9 cm2 99,3 % |

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27909-002

N° OT : 182444

Format : 230 X 225
Machine : ...
Epaisseur cliché : 1,7
Anamorphose : ...

Support : ALU/PE/PAPIER/PE
Sens Impression : Normal
Pistes Décalées : Oui

BAT N° 2 : 11/09/2023
Bon pour accord :
Date :

CS



| CREME FOND 7401 | | JAUNE | | MAGENTA | | JUS OR | | BLEU 319 | | BLEU 286 | | BLEU 2119 | | VERT 356 | | BLANC | |
|-----------------|-----------|--------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|----------|----------|--------|-----------|
| 110lpi | 454,0 cm2 | 110lpi | 13,1 cm2 | 110lpi | 3,7 cm2 | 110lpi | 3,6 cm2 | 110lpi | 14,0 cm2 | 110lpi | 11,8 cm2 | 110lpi | 3,1 cm2 | 110lpi | 14,0 cm2 | 110lpi | 513,9 cm2 |
| 37° | 87,7 % | 82° | 2,5 % | 67° | 0,7 % | 37° | 0,7 % | 7° | 2,7 % | 37° | 2,3 % | 37° | 0,6 % | 37° | 2,7 % | 37° | 99,3 % |

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27909-002

Format : 230 X 225
Machine : ...
Epaisseur cliché : 1,7
Anamorphose : ...

Support : ALU/PE/PAPIER/PE
Sens Impression : Normal
Pistes Découpées : Oui

BAT N° 2 : 11/09/2023
Bon pour accord :
Date :

CS

N° OT : 182444



| CREME FOND 7401 | | JAUNE | | MAGENTA | | JUS OR | | BLEU 319 | | BLEU 286 | | BLEU 2119 | | VERT 356 | | BLANC | |
|-----------------|-----------|--------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|----------|----------|--------|-----------|
| 110lpi | 454,0 cm2 | 110lpi | 13,1 cm2 | 110lpi | 3,7 cm2 | 110lpi | 3,6 cm2 | 110lpi | 14,0 cm2 | 110lpi | 11,8 cm2 | 110lpi | 3,1 cm2 | 110lpi | 14,0 cm2 | 110lpi | 513,9 cm2 |
| 37° | 87,7 % | 82° | 2,5 % | 67° | 0,7 % | 37° | 0,7 % | 7° | 2,7 % | 37° | 2,3 % | 37° | 0,6 % | 37° | 2,7 % | 37° | 99,3 % |

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27909-002


Format : 230 X 225
Machine : ...
Epaisseur cliché : 1,7
Anamorphose : ...

Support : ALU/PE/PAPIER/PE
Sens Impression : Normal
Pistes Décalées : Oui

BAT N° 2 : 11/09/2023
Bon pour accord :
Date :

CS

N° OT : 182444



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---|------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CREME FOND 7401 | | JAUNE | | MAGENTA | | JUS OR | | BLEU 319 | | BLEU 286 | | BLEU 2119 | | VERT 356 | | BLANC | |
| 110lpi 37° | 454,0 cm2 87,7 % | 110lpi 82° | 13,1 cm2 2,5 % | 110lpi 67° | 3,7 cm2 0,7 % | 110lpi 37° | 3,6 cm2 0,7 % | 110lpi 7° | 14,0 cm2 2,7 % | 110lpi 37° | 11,8 cm2 2,3 % | 110lpi 37° | 3,1 cm2 0,6 % | 110lpi 37° | 14,0 cm2 2,7 % | 110lpi 37° | 513,9 cm2 99,3 % |
| Format : 230 X 225 | | | | | | Support : ALU/PE/PAPIER/PE Sens Impression : Normal Pistes Décalées : Oui | | | | | | BAT N° 2 : 11/09/2023 | | | | CS | |
| Machine : ... | | | | | | | | | | | | Bon pour accord : | | | | | |
| Epaisseur cliché : 1,7 | | | | | | | | | | | | Date : | | | | | |
| Anamorphose : ... | | | | | | | | | | | | | | | | | |

N° OT : 182444



| CREME FOND 7401 | | JAUNE | | MAGENTA | | JUS OR | | BLEU 319 | | BLEU 286 | | BLEU 2119 | | VERT 356 | | BLANC | |
|-----------------|-----------|--------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|----------|----------|--------|-----------|
| 110lpi | 454,0 cm2 | 110lpi | 13,1 cm2 | 110lpi | 3,7 cm2 | 110lpi | 3,6 cm2 | 110lpi | 14,0 cm2 | 110lpi | 11,8 cm2 | 110lpi | 3,1 cm2 | 110lpi | 14,0 cm2 | 110lpi | 513,9 cm2 |
| 37° | 87,7 % | 82° | 2,5 % | 67° | 0,7 % | 37° | 0,7 % | 7° | 2,7 % | 37° | 2,3 % | 37° | 0,6 % | 37° | 2,7 % | 37° | 99,3 % |

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27909-002

Format : 230 X 225
Machine : ...
Epaisseur cliché : 1,7
Anamorphose : ...

Support : ALU/PE/PAPIER/PE
Sens Impression : Normal
Pistes Décalées : Oui

BAT N° 2 : 11/09/2023
Bon pour accord :
Date :
CS

N° OT : 182444

Cette épreuve est valable pour les dessins, textes et proportions. Couleurs non contractuelles. Nous vous prions de l'examiner avec attention et de nous la retourner avec votre accord. En signant cette épreuve CHEMENCE GRAPHICS ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs.



| CREME FOND 7401 | | JAUNE | | MAGENTA | | JUS OR | | BLEU 319 | | BLEU 286 | | BLEU 2119 | | VERT 356 | | BLANC | |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---|------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 110lpi 37° | 454,0 cm2 87,7 % | 110lpi 82° | 13,1 cm2 2,5 % | 110lpi 67° | 3,7 cm2 0,7 % | 110lpi 37° | 3,6 cm2 0,7 % | 110lpi 7° | 14,0 cm2 2,7 % | 110lpi 37° | 11,8 cm2 2,3 % | 110lpi 37° | 3,1 cm2 0,6 % | 110lpi 37° | 14,0 cm2 2,7 % | 110lpi 37° | 513,9 cm2 99,3 % |
| Format : 230 X 225 | | | | | | Support : ALU/PE/PAPIER/PE Sens Impression : Normal Pistes Décalées : Oui | | | | | | BAT N° 2 : 11/09/2023 | | | | CS | |
| Machine : ... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Epaisseur cliché : 1,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anamorphose : ... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Bon pour accord : | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Date : | | | | | |

Cette épreuve est valable pour les dessins, textes et proportions. Couleurs non contractuelles. Nous vous prions de l'examiner avec attention et de nous la retourner avec votre accord. En signant cette Apreuve CHEMENCE GRAPHICS ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs.


Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27909-002

N° OT: 182444



| CREME FOND 7401 | JAUNE | MAGENTA | JUS OR | BLEU 319 | BLEU 286 | BLEU 2119 | VERT 356 | BLANC |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 110lpi 454,0 cm2 37° 87,7 % | 110lpi 13,1 cm2 82° 2,5 % | 110lpi 3,7 cm2 67° 0,7 % | 110lpi 3,6 cm2 37° 0,7 % | 110lpi 14,0 cm2 7° 2,7 % | 110lpi 11,8 cm2 37° 2,3 % | 110lpi 3,1 cm2 37° 0,6 % | 110lpi 14,0 cm2 37° 2,7 % | 110lpi 513,9 cm2 37° 99,3 % |
| Client : LYSIPACK | | | Format : 230 X 225 | | | BAT N° 2 : 11/09/2023 | | |
| Référence : | | | Machine : ... | | | Bon pour accord : | | |
| BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G | | | Epaisseur cliché : 1,7 | | | Date : | | |
| Commande N° : PF 27909-002 | | | Anamorphose : ... | | | | | |
| N° OT : 182444 | | | | | | | | |

Cette épreuve est valable pour les dessins, textes et proportions. Couleurs non contractuelles. Nous vous prions de l'examiner avec attention et de nous la retourner avec votre accord. En signant cette épreuve CHEMENCE GRAPHICS ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs.



| CREME FOND 7401 | | JAUNE | | MAGENTA | | JUS OR | | BLEU 319 | | BLEU 286 | | BLEU 2119 | | VERT 356 | | BLANC | |
|-----------------|-----------|--------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|----------|----------|--------|-----------|
| 110lpi | 454,0 cm2 | 110lpi | 13,1 cm2 | 110lpi | 3,7 cm2 | 110lpi | 3,6 cm2 | 110lpi | 14,0 cm2 | 110lpi | 11,8 cm2 | 110lpi | 3,1 cm2 | 110lpi | 14,0 cm2 | 110lpi | 513,9 cm2 |
| 37° | 87,7 % | 82° | 2,5 % | 67° | 0,7 % | 37° | 0,7 % | 7° | 2,7 % | 37° | 2,3 % | 37° | 0,6 % | 37° | 2,7 % | 37° | 99,3 % |

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27909-002

Format : 230 X 225
Machine : ...
Epaisseur cliché : 1,7
Anamorphose : ...

Support : ALU/PE/PAPIER/PE
Sens Impression : Normal
Pistes Décalées : Oui

BAT N° 2 : 11/09/2023
Bon pour accord :
Date :

CS

N° OT : 182444

Cette épreuve est valable pour les dessins, textes et proportions. Couleurs non contractuelles. Nous vous prions de l'examiner avec attention et de nous la retourner avec votre accord. En signant cette épreuve CHEMENCE GRAPHICS ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs.

SENS DEROULEMENT

225

230



CHEMENCE[®]
GRAPHICS

| CREME FOND 7401 | | JAUNE | | MAGENTA | | JUS OR | | BLEU 319 | | BLEU 286 | | BLEU 2119 | | VERT 356 | | BLANC | |
|-----------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 110lpi 37° | 454,0 cm2 87,7 % | 110lpi 82° | 13,1 cm2 2,5 % | 110lpi 67° | 3,7 cm2 0,7 % | 110lpi 37° | 3,6 cm2 0,7 % | 110lpi 7° | 14,0 cm2 2,7 % | 110lpi 37° | 11,8 cm2 2,3 % | 110lpi 37° | 3,1 cm2 0,6 % | 110lpi 37° | 14,0 cm2 2,7 % | 110lpi 37° | 513,9 cm2 99,3 % |

Client : LYSIPACK
Référence :
BEURRE PAIN MOULE ISIGNY 250G
Commande N° : PF 27909-002

Format : 230 X 225
Machine : ...
Epaisseur cliché : 1,7
Anamorphose : ...

Support : ALU/PE/PAPIER/PE
Sens Impression : Normal
Pistes Décalées : Oui

BAT N° 2 : 11/09/2023
Bon pour accord :
Date :

CS

N° OT : 182444

Cette épreuve est valable pour les dessins, textes et proportions. Couleurs non contractuelles. Nous vous prions de l'examiner avec attention et de nous la retourner avec votre accord. En signant cette épreuve CHEMENCE GRAPHICS ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs.